

HIKOKI
UNLEASH the NEXT

マルチボルト蓄電池対応
36V コードレス園芸工具シリーズ



これからの正しい選択
マルチボルト
コードレスは侮れない!

MULTI VOLT





Blower
RB 36DA
驚きの大風量

1充電当たりの作業時間
(目安)^{※1} (BSL 36A18使用) 約**9.5分**
(モード4)

コードレスブロワ RB 36DA

01 1充電でも 充実の作業量

高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。

1充電当たりの作業時間の比較^{※1}(目安)
(BSL 36A18使用時)




02 エンジンブロワ匹敵の 大風量

高効率なブラシレスモーターとアキシシャルファン方式の採用で、コードレスブロワでありながらエンジンブロワに匹敵する大風量を実現しました。



最大風量の比較



03 作業に合わせて選べる 風量切替機能搭載

[MODE]スイッチを押すごとにモードが4段階に切替ります。[TURBO]スイッチを押すとターボモードになります。



モード設定	回転数	風量	風速
モード1 ●○○○ (点灯)	0~14,000 min ⁻¹	0~460 m³/h	0~30 m/s
モード2 ●●○○ (点灯)	0~16,500 min ⁻¹	0~560 m³/h	0~36 m/s
モード3 ●●●○ (点灯)	0~18,500 min ⁻¹	0~630 m³/h	0~40 m/s
モード4 ●●●● (点灯)	0~20,500 min ⁻¹	0~680 m³/h	0~45 m/s
モード5 ●●●●● (点滅)	0~24,000 min ⁻¹	0~800 m³/h	0~53 m/s

04 軽量・コンパクトボディで 操作性向上

軽量・コンパクトなボディにより、取り回しが良く、効率の良い作業が可能です。



コードレスブロワ

36V RB 36DA形



2XP 希望小売価格 **¥87,400**(税別)

マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)×2個・急速充電器(UC 18YDL2)付



XP 希望小売価格 **¥67,000**(税別)

マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)×1個・急速充電器(UC 18YDL2)付



NN 希望小売価格 **¥39,800**

蓄電池・充電器別売



仕様

形名	モーター	全負荷回転数 min ⁻¹	風速 m/s	風量 m³/h	機体寸法 mm	質量 kg	使用可能蓄電池 ^{※5}	蓄電池		充電器		標準付属品
								形名	電圧・容量	形名	充電時間 ^{※6}	
RB 36DA	直流ブラシレスモーター	0~24,000	0~45 [53] [800] []内はターボモード時	0~680 [800]	全長940×全高267×全幅242 (蓄電池装着時)	3.5 (蓄電池装着時)	マルチボルト蓄電池(残量表示付)	BSL 36A18	36V-2.5Ah/18V-5.0Ah	UC 18YDL2 (冷却機能付)	実用充電 約19分 満充電 約25分	直噴管、電池カバー

※1 数値は参考値です。周辺温度などにより異なります。 ※2 当社従来製品 36Vコードレスブロワ RB 36DLとの比較。

※3 当社従来製品 23.9mLエンジンブロワ RB 24EAPとの比較。 ※4 詳細は裏表紙をご覧ください。

※5 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。 ※6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

別売部品

コードレス植木バリカン
CH 3656DA
CH 3656DA用
ブレード組 (刈込幅 560mm)
コード No. **6600409**
¥5,500

CH 3656DA用
ブレード組 (刈込幅 720mm)
コード No. **6600410**
¥6,200

刈込幅 720mm用
ブレードケース
コード No. **336102** ¥540

コードレス刈払機
CG 36DB/CG 36DB(L)
ナイロンコード
コードレス刈払機用
ナイロンコードカッタ (打撃タイプ)
コード No. **0033-6327** ¥3,000

巻取り最長 φ2.0mm×4m

ナイロンコード
コード No. **0033-2982** ¥420

本体装着コード φ2.0mm×4m (シロ)

飛散防護カバー (ナイロンコード用)
コード No. **377271** ¥910

取付パイプ径 φ24mm

刈刃
スーパーチップソータイプ
(レーザーリット+軟質特殊樹脂仕様)
コード No. **0068-4571**
¥4,000

寸法: 外径 230mm 厚さ 2.2mm
取付穴径: 25.4mm 刃数: 32



チップソー軽量タイプ
(メッシュ仕様)
コード No. **0068-2972**
¥2,800

寸法: 外径 230mm 厚さ 1.8mm
取付穴径: 25.4mm 刃数: 36



竹刈り・笹刈りに最適!
下刈用チップソー軽量タイプ
(メッシュ仕様)
コード No. **0068-4581**
¥2,800

寸法: 外径 230mm 厚さ 1.8mm
取付穴径: 25.4mm 刃数: 60



コードレスブロワ
RB 36DA
扇形ノズル
コード No. **6699184**
¥1,200

コードレスチェンソー
CS 3630DB / CS 3635DB
CS 3630DB用
交換用ソーチェン
コード No. **0033-1680**
¥2,800

CS 3635DB用
交換用ソーチェン
コード No. **0033-1681**
¥3,000

チャップス
コード No. **0060-1470**
¥14,500

ASTM F1897-2008 UL規格準拠
着用義務化対応商品
JIS T8125-2同等性能



下肢を防護する保護衣の着用が義務付けられました*
2019年8月1日より労働安全衛生規則の一部が改正され、チェンソーによる伐木作業等を行う場合において防護スポン、チャップス等の下肢を防護する保護衣の着用が義務付けられました。
*業務上で使用する場合

急速充電器 / マルチポート充電器

速さで選ぶなら断然ハイコーキ!
ぜひ充電スピードを体感してください!

業界最速充電*

実用充電 (80%)
BSL 36A18
使用時 **約 19分**

満充電
BSL 36A18
使用時 **約 25分**

低騒音 約 **45dB** (従来機比 約-7dB)

冷却機能付
急速充電器
UC 18YDL2
¥17,000

最大4個の蓄電池を同時に充電完了!

充電時間*

BSL 1415: 約15分	BSL 36C18: 約20分
BSL 1460: 約38分	BSL 36A18: 約32分
BSL 1830C: 約30分	BSL 36A18B: 約32分
BSL 1850C: 約32分	BSL 36B18: 約52分
	BSL 36B18B: 約52分

*蓄電池を1個のみ充電したときの充電時間です。複数個充電の場合は、各蓄電池の充電時間の合計となります。

冷却機能付
マルチポート充電器
UC 18YTSL
¥28,000



*2020年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(急速充電器)

電池2年保証*

*取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
*2年保証は BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18、BSL 36A18B、BSL 36B18Bのみ対象です。

お買い上げ日から 充電回数 BSL 3660は1,000回

2年間 または 1,500回

以内の電池を保証(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



「電動工具総合カタログ」▶
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822
ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用できません。))
※通話料は有料

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの—HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2021年2月現在のものです。 **SD-H1584P** Printed in Japan FH-ZM(M)