

Makita

24mm充電式ハンマドリル  SDSプラス
シャンク

HR244DRMX/DZK /DRMXV  集じんシステム付

新たに防滴・防じんの最高峰 「APT」+4.0Ahバッテリー搭載!

APT

ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

+

BL MOTOR

▽ HR244DRMX



HR244DRMXV  HEPA
filter
集じんシステム付属



※△注意：写真はイメージです。本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

さらなる作業量、高容量4.0Ahバッテリー!

4.0Ah



NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

防滴・防じん「APT」+ブラシレスモータ搭載!

APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

「アプト」防滴・防じんの最高峰
過酷な現場環境から、ボディやパーツを
守り抜くテクノロジー

突然の雨にも動じない

※△写真は特長を表すイメージです。この様な環境下での作業は行わないでください。



過酷な現場環境を耐え抜く

※△写真は特長を表すイメージです。この様な環境下での作業を推奨するものではありません。



※△注意:写真はイメージです。本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。



4.0Ah Li-ion 18V

高容量バッテリー搭載モデル新登場!

[HR244DRMX / HR244DRMXV]


優れた
作業量

高容量化により同寸法・同質量で、
1充電あたりの作業量がアップ。
1充電あたりの作業量(目安)コンクリート穴あけφ10.5mm 深さ60mm
コンクリート・圧縮強度40N/mm²

Model	Capacity	Approx. Count
HR244DRMX	3.0Ah	約45本
HR244DRMXV	3.0Ah	約36本
HR244DRMX	4.0Ah	約61本
HR244DRMXV	4.0Ah	約48本

高速
フル充電


しっかりと高速フル充電できるのはマキタだけ。



クラスを超えた作業量&スピードを実現。

BL MOTOR

高出力・高耐久・メンテナンスフリー
ブラシレスモータ新採用



1充電あたりの作業量(目安)

約**70%**向上!^{※1}

コンクリート穴あけ φ10.5mm
 深さ60mm
 (コンクリート圧縮強度40N/mm²)

作業スピード(目安)

約**15%**向上!^{※1}

コンクリート穴あけ φ20mm
 深さ60mm
 (コンクリート圧縮強度40N/mm²)

※1 当社従来機(100とした場合)比。バッテリーBL1840使用時。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

**先端が安定しやすく狙いやすい
 優れた製品バランス。**
 モータ&バッテリーの配置バランスを追求。
 軸芯を押しやすいハンドル位置と、製品
 バランスの良さが優れた操作性を実現!




コンクリート **24** mm
 鉄工 **13** mm
 木工 **27** mm

3モード切替
 [ドリル◀▶ハンマドリル◀▶ハツリ]

HR244DRMX
 質量 **3.0** kg
 (バッテリー含む)

HR244DRMXV
 質量 **4.3** kg
 (バッテリー含む)

24mm充電式ハンマドリル ビット別売



Li-ion 4.0Ah HR244DRMX 約36分充電
 標準小売価格 84,200円(税別)
 バッテリーBL1840×2本・
 充電器DC18RC・ケース付

本体のみ HR244DZK 本体のみ
 標準小売価格 45,800円(税別)
 本体+ケース付/
 バッテリー・充電器別売



24mm充電式ハンマドリル ビット別売


集じんシステム付属 [コンクリート穴あけ専用]



Li-ion 4.0Ah HR244DRMXV 約36分充電
 標準小売価格 96,700円(税別)
 集じんシステム DX01・
 バッテリーBL1840×2本・
 充電器DC18RC・ケース付


[別販売品]
集じんシステム DX01
 A-53073 15,000円
 [コンクリート穴あけ専用]
 (HR244DRMXVに標準付属)
 ・集じん容量300mL
 ・シーリングキャップ5個付
 ・最大ビット径24mm
 ・質量1.3kg

**コードレスで完結、
 スマートな使いこなし。**
 トリガスイッチに連動して、集じんモータが起動・停止!



※湿った粉じんは
 吸わないでください。
HEPA filter

作業時の予備として便利。
ダストケース(フィルタ付)
 195854-9 3,700円
「大容量」集じん 300mL
 穴あけ方向
 横向き 約 **50**本※
 穴あけ方向
 上向き 約 **28**本※
 (キリ径φ10.5mm 深さ60mm)



HEPAフィルタならではの高性能!
99.97%以上の捕集率。
 排気口からの空気は極めてクリーン!
 (集じんシステム全体の集じん率は90%以上)

ダストケース満杯、約200回まで
 使える長寿命。
交換用フィルタ
 195855-7 1,900円



主要機能

モデルNo.	穴あけ能力(mm)					回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	機体寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	標準付属品	振動3軸合成値 (m/s ²) *2	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ *3 コンクリート・圧縮強度40N/mm ² φ10.5mm 約61本 φ16.5mm 約44本 深さ60mm 約61本 深さ60mm φ10.5mm・深さ60mm 約48本
	コンクリート	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンドコアビット							
HR244 DRMX	24	13	27	54	65	0~950	0~4,700	328×85×213	3.0 (リテリキ)	サイドグリップ・ストッパール	13.5(ハンマドリル) 10.5(ハンマ) 3.5(ドリル)	
HR244 DRMXV								443×88×293 *1	4.3 (リテリキ)	集じんシステム サイドグリップ・ストッパール		

*1 長さは吸引口位置を160mmビットに合わせた寸法。 *2 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。 *3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。


別販売品

●3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)



コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状!

溝角度 **120°**
鉄筋があたっても3本溝で逃げ易く食い付きにくい。



厚い超硬刃 & 面取り加工
鉄筋があたっても欠けにくい。

高さの低い一体式超硬チップ
切り粉を素早く排出可能。



“凸型”
先端形状
位置決めが容易。

1
キレイ
ほぼ真円に
穴あけ

2
高耐久
超硬が
欠けにくい

3
高能率
スムーズに
穴あけ

3D-Plus

径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	部品番号	価格	径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	部品番号	価格	径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	部品番号	価格	径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	部品番号	価格		
3.2	115	55	A-53453	1,300円	6.5	165	105	A-54318	1,500円	12.5	165	105	A-54449	1,900円	18.0	165	105	A-54564	3,700円		
3.4	115	55	A-54047	1,300円	6.8	115	55	A-54156	1,400円		315	250	A-54695	4,200円		265	215	A-55011	5,900円		
	165	105	A-54178	1,400円	7.0	115	55	A-54639	1,400円		470	400	A-54835	5,400円		315	250	A-54726	7,000円		
3.5	115	55	A-54053	1,300円		165	105	A-54324	1,500円		1000	250	A-54950	11,500円		470	400	A-54863	7,900円		
	165	105	A-54184	1,400円	7.2	165	105	A-54330	1,500円		165	105	A-54455	1,900円		165	105	A-54570	3,700円		
3.8	115	55	A-54069	1,300円	7.5	165	105	A-54346	1,500円		315	250	A-56459	4,200円		265	215	A-55027	6,200円		
	165	105	A-54190	1,400円	8.0	115	55	A-54162	1,400円		13.0	165	105	A-54461	1,900円		315	250	A-54732	7,700円	
4.0	115	55	A-54075	1,300円		165	105	A-54352	1,500円		13.5	165	105	A-54477	1,900円		470	400	A-54879	8,400円	
4.3	115	55	A-54081	1,300円	8.5	165	105	A-54368	1,700円		14.0	165	105	A-54483	2,000円		165	105	A-54586	4,400円	
	165	105	A-54209	1,400円	8.7	165	105	A-54374	1,700円		14.3	165	105	A-54499	2,200円		265	215	A-55033	6,700円	
4.5	115	55	A-54097	1,300円	9.0	165	105	A-54380	1,700円			165	105	A-54508	2,500円		315	250	A-54748	8,000円	
	165	105	A-54215	1,400円	9.5	165	105	A-54396	1,700円			265	215	A-54994	4,400円		470	400	A-54885	8,700円	
4.8	115	55	A-54106	1,300円		165	105	A-54405	1,700円			315	250	A-54704	4,700円		20.5	165	105	A-54592	6,900円
	165	105	A-54221	1,400円	10.0	315	250	A-54667	3,200円			470	400	A-54841	6,200円		21.0	165	105	A-54601	6,900円
5.0	115	55	A-54112	1,300円		470	400	A-54807	4,200円			1000	250	A-54966	12,500円		21.5	165	105	A-54617	6,900円
	165	105	A-54237	1,400円		165	105	A-54411	1,700円			165	105	A-54514	2,700円		165	105	A-54623	6,900円	
5.1	165	105	A-54243	1,400円	10.5	315	250	A-55099	3,700円			165	105	A-54520	3,200円		265	215	A-55049	8,000円	
5.2	165	105	A-54259	1,400円		470	400	A-55108	4,200円			265	215	A-55005	5,200円		315	250	A-54754	8,700円	
5.3	165	105	A-54265	1,400円		165	105	A-54427	1,700円			315	250	A-54710	5,700円		470	400	A-54891	9,700円	
5.4	165	105	A-54271	1,400円	11.0	315	250	A-54673	3,700円			470	400	A-54857	7,500円		265	215	A-55055	8,000円	
	115	55	A-54128	1,300円		470	400	A-54813	4,900円			165	105	A-54536	3,200円		315	250	A-54760	8,700円	
5.5	165	105	A-54287	1,400円		115	55	A-54645	1,700円			315	250	A-56465	6,000円		470	400	A-54900	10,200円	
	115	55	A-54134	1,400円		165	105	A-54433	1,900円			165	105	A-54542	3,500円		265	215	A-55061	9,000円	
6.0	165	105	A-54293	1,500円	12.0	315	250	A-54689	4,000円			315	250	A-56471	6,400円		315	250	A-54776	9,700円	
	115	55	A-54140	1,400円		470	400	A-54829	5,200円			17.5	165	105	A-54558	3,500円		470	400	A-54916	10,700円
6.4	165	105	A-54302	1,500円		1000	250	A-54944	10,500円												

●3Dプラス超硬ドリル (SDSプラスシャンク)



サイズ(径×全長mm)

3.4×115

3.5×115

4.3×165

部品番号

A-55114

A-55120

A-55136

価格

5,900円

5,900円

6,400円

●リチウムイオンバッテリー

Li-ion 18V 4.0Ah
高容量バッテリー新登場!

優れた作業量
高容量化により同寸法・同質量で、1充電あたりの作業量がアップ。

高速フル充電
しっかりと高速フル充電できるのはマキタだけ。

Li-ion 18V 4.0Ah
新品

BL1840 [18V-4.0Ah]

部品番号
A-56596
19,400円

※Li-ion 4.0Ahバッテリーは「LXTマーク」の刻印または印刷される製品のみで使用できます。但しHP454D・DF454D・JN161Dは除く。

●充電器

機能そのままに、コンパクト&軽量なボディを実現。

DC18RC

部品番号 JPADC18RC

16,000円



充電完了
メロディ付

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- 振動3軸合成値の詳細は JEMA ((社) 日本電機工業会) ウェブサイト: (<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>)をご参照ください。
- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2013年8月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642